




LICHT IM RAUM®

Preise 2020/21

Public price list 2020/21



Neuheit

- 4 Big Moons
- 5 Dione
- 6 Ocular Pendelleuchte
- 15 Ocular Leuchter
- 29 Master
- 30 Solo
- 32 Ocular Wandleuchten
- 37 Professional Spot
- 39 Ocular Spot
- 47 Movie
- 48 White Moons Wandleuchten
- 50 White Moons Pendelleuchten
- 54 White Moons Leuchter
- 56 Glass Moons Leuchter


Neuheit

- 58 Maylily
- 59 Stilio Leuchter
- 66 Stilio Pendelleuchten
- 68 Stilio Wand- und Tischleuchte
- 69 Stilio Uno Wandlleuchten
- 70 Stilio Uno Pendelleuchten
- 72 Stilio Uno Leuchter
- 74 Clip
- 82 Zubehör
- 84 Einbaumaße Spots
- 85 Technik

Big Moons

Pendelleuchten


Big Moons LED



Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Glas und Edelstahl	<i>pendant lamp made of glass and stainless steel</i>	1xLED 15W 15W / 1463 lm Durchmesser 330 mm Pendellänge 3 m EEK: A++		
Baldachin Aluminium, poliert	<i>canopy aluminium, polished</i>	Geeignet für handelsübliche LED-Dimmer		
Amethyst	<i>amethyst</i>		235PL100AM	795,00 €
Brilliantgelb	<i>brilliant yellow</i>		235PL100GE	795,00 €
Kirschrot	<i>cherry red</i>		235PL100RO	795,00 €
Kobaltblau	<i>cobalt blue</i>		235PL100BL	795,00 €
Stahlgrau	<i>steel grey</i>		235PL100SG	795,00 €
Waldgrün	<i>forest green</i>		235PL100GR	795,00 €

Weitere Längen auf Anfrage. *Other lengths on request.*
Metallkomponenten in anderen Oberflächen Farben auf Anfrage möglich.
Metal components in other surface colors possible on request.

Dione 800



Ringleuchter aus
Edelstahl, Innen- und
Außenring gegeneinan-
der einzeln verstellbar

*ring lamp made
of stainless steel,
movable rings*

24 x Fassung E14
incl. LED Filament 4W
96W / 8640 lm
Ø ca. 800 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 6 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*

gebürstet

brushed

233PL10000

2.486,55 €

handpoliert

hand polished


233PL100PO

2.921,85 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 43

Dione 800 Kupfer



Ringleuchter aus ver-
kupfertem Edelstahl,
Innen- und Außenring
gegeneinander einzeln
verstellbar

*ring lamp made
of stainless steel,
copper plated,
movable rings*

24 x Fassung E14
incl. LED Filament 4W
96W / 8640 lm
Ø ca. 800 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 6 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*

verkupfert

cooper plated


233PL100KU

3.221,85 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 41

Dione 550



Ringleuchter aus
Edelstahl oder Kupfer,
Innen- und Außenring
gegeneinander einzeln
verstellbar

*ring lamp made
of stainless steel
or copper plated
movable rings*

18 x Fassung E14
incl. LED Filament 4W
72W / 6480 lm
Ø ca. 550 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 5 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*

gebürstet

brushed

233PL40000

1.995,80 €

handpoliert

hand polished

233PL400PO

2.295,80 €

verkupfert

cooper plated

233PL400KU

2.652,10 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

**Ocular 2
Niedervolt**



Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

max. 2 x 12V 50W
GY 6,35
100W / 1720 lm
L 350 mm x B 138 mm
Profil 10 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 2 kg

Standard-Dimmung:
Typ 1*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02000	750,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL020PO	834,45 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL020SW	834,45 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL020MS	834,45 €
weiß	<i>white</i>	234PL020WS	834,45 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL020SG	834,45 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular 2
LED**



Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, lens: Ø 67 mm*


2 x LED 7W
14W / 1128 lm
ohne Uplight
L 350 mm x B 138mm
Profil 10 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 2 kg
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 2*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02400	991,60 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL024PO	1.139,50 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL024SW	1.139,50 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL024MS	1.139,50 €
weiß	<i>white</i>	234PL024WS	1.139,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL024SG	1.139,50 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 2
Niedervolt
Serie 100**




Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i>	max. 4 x 12V 50W GY 6,35 200W / 4720 lm L 560 mm x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3 kg Standard-Dimmung: Typ 1*	
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02200	1.200,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL022PO	1.400,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL022SW	1.400,00 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL022MS	1.400,00 €
weiß	<i>white</i>	234PL022WS	1.400,00 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL022SG	1.400,00 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular 2
LED
Serie 100**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 100 mm</i>	2 x LED 20W 40W / 3828 lm ohne Uplight L 560 mm x B 238 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*	
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL02500	1.500,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL025PO	1.643,70 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL025SW	1.643,70 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL025MS	1.643,70 €
weiß	<i>white</i>	234PL025WS	1.643,70 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL025SG	1.643,70 €

**Ocular 4
Niedervolt**



Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 4 x 12V 50W GY 6,35 200W / 3440 lm L 860 mm x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3,5 kg		
		Standard-Dimmung: Typ 1*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL04000	1.200,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL040PO	1.400,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL040SW	1.400,00 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL040MS	1.400,00 €
weiß	<i>white</i>		234PL040WS	1.400,00 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL040SG	1.400,00 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 10


**Ocular 4
LED**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	4 x LED 7W 28W / 2256 lm ohne Uplight L 860 mm x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3,5 kg EEK A++		
		Standard-Dimmung: Typ 2*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL04400	1.500,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL044PO	1.643,70 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL044SW	1.643,70 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL044MS	1.643,70 €
weiß	<i>white</i>		234PL044WS	1.643,70 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL044SG	1.643,70 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 4
Niedervolt
lang**



Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

max. 4 x 12V 50W
GY 6,35
200W / 3440 lm
L 1100 mm x B 138 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 3,5 kg

Standard-Dimmung:
Typ 1*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL04700	1.295,80 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL047PO	1.491,60 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL047SW	1.491,60 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL047MS	1.491,60 €
weiß	<i>white</i>	234PL047WS	1.491,60 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL047SG	1.491,60 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular 4
LED
lang**




Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, lens: Ø 67 mm*

4 x LED 5,5W
mit Uplight
1 x LED 5,5W
27,5W / 2405 lm
L 1100 mm x B 138 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 3,5 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 2*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL04600	1.621,85 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL046PO	1.860,50 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL046SW	1.860,50 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL046MS	1.860,50 €
weiß	<i>white</i>	234PL046WS	1.860,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL046SG	1.860,50 €

**Ocular 4
Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i>	max. 8 x 12V 50W GY 6,35 400W / 6880 lm L 1460 mm x B 230 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 6 kg		
gebürstet	<i>brushed</i>	Standard-Dimmung: Typ 1*	234PL04200	2.295,80 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL042PO	2.639,50 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL042SW	2.639,50 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL042MS	2.639,50 €
weiß	<i>white</i>		234PL042WS	2.639,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL042SG	2.639,50 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C


**Ocular 4
LED
Serie 100**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 100 mm</i>	max. 4 x LED 20W mit Uplight 1 x LED 5,5W 85,5W / 9137 lm L 1460 mm x B 238 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 6 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL04500	2.995,80 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL045PO	3.417,65 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL045SW	3.417,65 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL045MS	3.417,65 €
weiß	<i>white</i>		234PL045WS	3.417,65 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL045SG	3.417,65 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 6
Niedervolt**




Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 6 x 12V 50W GY 6,35 300W / 5160 lm L 1900 mm x B 138 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 5,5 kg		
gebürstet	<i>brushed</i>	Standard-Dimmung: Typ 1*	234PL06000	2.230,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL060PO	2.517,65 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL060SW	2.517,65 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL060MS	2.517,65 €
weiß	<i>white</i>		234PL060WS	2.517,65 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL060SG	2.517,65 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular 6
LED**



Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	6 x LED 7W mit Uplight 2 x LED 5,5W 53W / 4346 lm L 1900 mm x B 138 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 5,5 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL06400	2.895,80 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL064PO	3.321,85 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL064SW	3.321,85 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL064MS	3.321,85 €
weiß	<i>white</i>		234PL064WS	3.321,85 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL064SG	3.321,85 €

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
Infeed position changeable. Other lamp lengths on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Ocular 6
Niedervolt
Serie 100

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

pendant lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm

max. 12 x 12V 50W
GY 6,35
600W / 14400 lm
L 2360 mm x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 8,5 kg

Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL06200	3.682,35 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL062PO	4.200,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL062SW	4.200,00 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL062MS	4.200,00 €
weiß	<i>white</i>	234PL062WS	4.200,00 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL062SG	4.200,00 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Ocular 6
LED
Serie 100

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

pendant lamp
made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm

6 x LED 20W
mit Uplight
2 x LED 5,5W
131W / 13946 lm
L 2360 mm x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 9 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 2*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL06500	4.873,95 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL065WPO	5.613,45 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL065SW	5.613,45 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL065MS	5.613,45 €
weiß	<i>white</i>	234PL065WS	5.613,45 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL065SG	5.613,45 €

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
Infed position changeable. Other lamp lengths on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


**Ocular 8
Niedervolt**

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

max. 8 x 12V 50W
GY 6,35
400W / 6880 lm
L 2700 mm x B 138 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 7 kg

Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL08000	2.921,85 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL080PO	3.321,85 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL080SW	3.321,85 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL080MS	3.321,85 €
weiß	<i>white</i>	234PL080WS	3.321,85 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C


Katalogseite 17

**Ocular 8
LED**

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, lens: Ø 67 mm*

8 x LED 7W
mit Uplight
3 x LED 5,5W
72,5W / 5391 lm
L 2700 mm x B 138 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 7,5 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 2*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL08400	4.330,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL084PO	4.913,45 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL084SW	4.913,45 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL084MS	4.913,45 €
weiß	<i>white</i>	234PL084WS	4.913,45 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL084SG	4.913,45 €

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
Infeed position changeable. Other lamp lengths on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 8
Niedervolt
Serie 100**

Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

max 16 x 12V 50W
GY 6,35
800W / 18880 lm
L 3260 mm x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 11,5 kg

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT



Standard-Dimmung:
Typ 1*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL08200	4.421,85 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL082PO	4.998,40 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL082SW	4.998,40 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL082MS	4.998,40 €
weiß	<i>white</i>	234PL082WS	4.998,40 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL082SG	4.998,40 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular 8
LED
Serie 100**

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*pendant lamp
made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm*

8 x LED 20W
mit Uplight
3 x LED 5,5W
177W / 19000 lm
L 3260 mm x B 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 13 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 2*




gebürstet	<i>brushed</i>	234PL08500	5.921,85 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL085PO	6.721,85 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL085SW	6.721,85 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL085MS	6.721,85 €
weiß	<i>white</i>	234PL085WS	6.721,85 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL085SG	6.721,85 €

Einspeiseposition auf Wunsch änderbar. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.
Infed position changeable. Other lamp lengths on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 800
Niedervolt**




Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max 6 x 12V 50W GY 6,35 300W / 5160 lm Profilbreite 138 mm Profil 10 x 10 mm Baldachin Ø 200 mm Pendellänge 3 m Gewicht 6 kg Standard-Dimmung: Typ 1*	
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL09000	2.630,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL090PO	2.998,40 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL090SW	2.998,40 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL090MS	2.998,40 €
weiß	<i>white</i>	234PL090WS	2.998,40 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL090SG	2.998,40 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 21

**Ocular 800
LED**




Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	6 x LED 7W mit Uplight 3 x LED 5,5W 59W / 5301 lm Profilbreite 138 mm Profil 10 x 10 mm Baldachin Ø 200 mm Pendellänge 3 m Gewicht 5,5 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*	
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL09200	3.591,60 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL092PO	3.991,60 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL092SW	3.991,60 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL092MS	3.991,60 €
weiß	<i>white</i>	234PL092WS	3.991,60 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL092SG	3.991,60 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Ocular 1000
Niedervolt
Serie 100




Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 100 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i>	max. 12 x 12V 50W GY 6,35 600W / 14400 lm Profilbreite 230 mm Profil 20 x 10 mm Baldachin Ø 200 mm Pendellänge 3 m Gewicht 9 kg Standard-Dimmung: Typ 1*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL10300	3.882,35 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL103PO	4.473,95 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL103SW	4.473,95 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL103MS	4.473,95 €
weiß	<i>white</i>		234PL103WS	4.473,95 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL103SG	4.473,95 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Ocular 1000
LED
Serie 100




Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 100 mm</i>	6 x LED 20W mit Uplight 3 x LED 5,5W 137W / 13000 lm Profilbreite 230 mm Baldachin Ø 200 mm Profil 20 x 10 mm Pendellänge 3 m Gewicht 10,5 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 3*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL10500	4.891,60 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL105PO	5.630,25 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL105SW	5.630,25 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL105MS	5.630,25 €
weiß	<i>white</i>		234PL105WS	5.630,25 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL105SG	5.630,25 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 1300
Niedervolt**




Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 10 x 12V 50W GY 6,35 500W / 8600 lm Profilbreite 138 mm Profil 10 x 10 mm Baldachin Ø 300 mm Pendellänge 3 m Gewicht 10 kg Standard-Dimmung: Typ 1*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL10000	3.821,85 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL100PO	4.391,60 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL100SW	4.391,60 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL100MS	4.391,60 €
weiß	<i>white</i>		234PL100WS	4.391,60 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL100SG	4.391,60 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 22/23

**Ocular 1300
LED**



Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	10 x LED 7W mit Uplight 5 x LED 5,5W 97W / 8045 lm Profilbreite 138 mm Profil 10 x 10 mm Baldachin Ø 300 mm Pendellänge 3 m Gewicht 10 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 3*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL10200	4.817,65 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL102PO	5.521,85 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL102SW	5.521,85 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL102MS	5.521,85 €
weiß	<i>white</i>		234PL102WS	5.521,85 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL102SG	5.521,85 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


Ocular 2500
Niedervolt
Serie 100

Leuchter
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

max. 24 x 12V 50W
1200W / 28320 lm
Profilbreite 230mm
Profil 20 x 10 mm
Baldachin Ø 300 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 22 kg

Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL11000	7.830,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL110PO	8.395,80 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL110SW	8.395,80 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL110MS	8.395,80 €
weiß	<i>white</i>	234PL110WS	8.395,80 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL110SG	8.395,80 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Ocular 2500
LED
Serie 100

Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm*


12 x LED 20W mit Uplight
6 x LED 5,5W
273W / 26000 lm
Profilbreite 230 mm
Profil 20 x 10 mm
Baldachin Ø 300 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 25 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 3*

gebürstet	<i>brushed</i>	234PL11200	8.713,45 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL112PO	9.995,80 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL112SW	9.995,80 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL112MS	9.995,80 €
weiß	<i>white</i>	234PL112WS	9.995,80 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL112SG	9.995,80 €


Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


Standard Baldachin



Zentrale Aufhängung / Kirchenaufhängung



Sonderaufhängung z.B. Gashaken in Stuckdecke




**Ocular Ellipse
Niedervolt**

Leuchter
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

max. 16 x 12V 50W
GY 6,35
800W / 13760 lm
Profilbreite 138 mm
Profil 20 x 10 mm
L 3390 mm x B 1200 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 3 m
Gewicht 15 kg
Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL15000	7.730,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL150PO	8.917,65 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL150SW	8.917,65 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL150MS	8.917,65 €
weiß	<i>white</i>	234PL150WS	8.917,65 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL150SG	8.917,65 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C


Katalogseite 30

**Ocular Ellipse
LED**

Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 67 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 67 mm*

16 x LED 7W mit Uplight
6 x LED 5,5W
145W / 11910 lm
Profilbreite 138 mm
Profil 20 x 10 mm
L 3390 mm x B 1200 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 3 m
Gewicht 16 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 3*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL16100	9.920,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL161PO	11.420,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL161SW	11.420,00 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL161MS	11.420,00 €
weiß	<i>white</i>	234PL161WS	11.420,00 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL161SG	11.420,00 €


Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

**Ocular Ellipse
Niedervolt
Serie 100**

Leuchter
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

max. 32 x 12V 50W
GY 6,35
1600W / 38400 lm
Profilbreite 230 mm
Profil 20 x 10 mm
L 3390 mm x B 1200 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 3 m
Gewicht 23 kg
Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet

brushed

234PL17000

9.530,25 €

handpoliert

hand polished

234PL170PO

10.982,35 €

matt schwarz

dull black

234PL170SW

10.982,35 €

Messing natur

pure brass

234PL170MS

10.982,35 €

weiß

white

234PL170WS

10.982,35 €

schwarz / gold

black / gold

234PL170SG

10.982,35 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular Ellipse
LED
Serie 100**

Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm*

16 x LED 20W mit Uplight
6 x LED 5,5W
353W / 38472 lm
Profilbreite 230 mm
Profil 20 x 10 mm
L 3390 mm x B 1200 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 3 m
Gewicht 26 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 3*



gebürstet

brushed

234PL18100

11.217,65 €

handpoliert

hand polished

234PL181PO

12.895,80 €

matt schwarz

dull black

234PL181SW

12.895,80 €

Messing natur

pure brass

234PL181MS

12.895,80 €

weiß

white

234PL181WS

12.895,80 €

schwarz / gold


black / gold

234PL181SG

12.895,80 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

**Ocular Quadrat 710
Niedervolt**




Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 8 x 12V 50W GY 6,35 400W / 6880 lm L 710 mm x B 710 mm Profil 20 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 7 kg Standard-Dimmung: Typ 1*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL12000	3.695,80 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL120PO	4.230,25 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL120SW	4.230,25 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL120MS	4.230,25 €
weiß	<i>white</i>		234PL120WS	4.230,25 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL120SG	4.230,25 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular Quadrat 710
LED**




Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	8 x LED 7W ohne Uplight 56W / 4512 lm L 710 mm x B 710 mm Profil 20 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 7 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL12200	4.330,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL122PO	4.995,80 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL122SW	4.995,80 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL122MS	4.995,80 €
weiß	<i>white</i>		234PL122WS	4.995,80 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL122SG	4.995,80 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat 1330
Niedervolt**




Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 16 x 12V 50W GY 6,35 800W / 13260 lm L 1330 mm x B 1330 mm Profil 20 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 13 kg Standard-Dimmung: Typ 1*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL13000	6.939,25 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL130PO	7.934,45 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL130SW	7.934,45 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL130MS	7.934,45 €
weiß	<i>white</i>		234PL130WS	7.934,45 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL130SG	7.934,45 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 29

**Ocular Quadrat 1330
LED**



Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	16 x LED 7W mit Uplight 4 x LED 5,5W 134W / 10949 lm L 1330 mm x B 1330 mm Profil 20 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 14 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 3*		
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL13200	8.239,50 €
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL132PO	9.339,50 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		234PL132SW	9.339,50 €
Messing natur	<i>pure brass</i>		234PL132MS	9.339,50 €
weiß	<i>white</i>		234PL132WS	9.339,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234PL132SG	9.339,50 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.



* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Ocular Quadrat 2500
Niedervolt
Serie 100

Leuchter
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

max. 32 x 12V 50W
GY 6,35
1600W / 38400 lm
Profilbreite 230 mm
Profil 20 x 10 mm
L 2500 mm x B 2500 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 3 m
Gewicht 26 kg
Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet	<i>brushed</i>	234PL14000	9.839,50 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL140PO	10.939,50 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL140SW	10.939,50 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL140MS	10.939,50 €
weiß	<i>white</i>	234PL140WS	10.939,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL140SG	10.939,50 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.



* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Ocular Quadrat 2500
LED
Serie 100

Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm*

16 x LED 20W mit Uplight
4 x LED 5,5W
342W / 34646 lm
Profilbreite 230 mm
Profil 20 x 10 mm
L 2500 mm x B 2500 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 3 m
Gewicht 28 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 3*





gebürstet	<i>brushed</i>	234PL14200	11.939,50 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL142PO	12.934,45 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL142SW	12.934,45 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL142MS	12.934,45 €
weiß	<i>white</i>	234PL142WS	12.934,45 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL142SG	12.934,45 €

Weitere Größen auf Anfrage.
Other sizes on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat
Niedervolt**




Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	max. 4 x 12V 50W GY 6,35 200W / 3440 lm L 310 mm x B 310 mm Profil 10 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 5 kg Standard-Dimmung: Typ 1*	
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL01400	1.300,00 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL014PO	1.495,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL014SW	1.495,00 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL014MS	1.495,00 €
weiß	<i>white</i>	234PL014WS	1.495,00 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL014SG	1.495,00 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 18



**Ocular Quadrat
LED**



Leuchter aus Edelstahl, Linse: Ø 67 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 67 mm</i>	4 x LED 7W ohne Uplight 28W / 2256 lm L 310 mm x B 310 mm Profil 10 x 10 mm Senkrechte Abhäng. Pendellänge 2 m Gewicht 5 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*	
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL01600	1.621,85 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL016PO	1.869,75 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL016SW	1.869,75 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL016MS	1.869,75 €
weiß	<i>white</i>	234PL016WS	1.869,75 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL016SG	1.869,75 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular Quadrat
Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Leuchter
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

8 x 12V 50W
GY 6,35
400W / 9600 lm
L 500 mm x B 500 mm
Profil 20 x 10 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 2 m
Gewicht 7 kg
Standard-Dimmung:
Typ 1*

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

gebürstet

brushed

234PL01700

2.317,65 €

handpoliert

hand polished

234PL017PO

2.739,50 €

matt schwarz

dull black

234PL017SW

2.739,50 €

Messing natur

pure brass

234PL017MS

2.739,50 €

weiß

white

234PL017WS

2.739,50 €

schwarz / gold

black / gold


234PL017SG

2.739,50 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular Quadrat
LED
Serie 100**



Leuchter
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*lamp made of stainless
steel, lens: Ø 100 mm*

4 x LED 20W mit Uplight
2 x LED 4W
69W / 8328 lm
L 500 mm x B 500 mm
Profil 20 x 10 mm
Senkrechte Abhäng.
Pendellänge 2 m
Gewicht 7 kg
EEK A++
Standard-Dimmung:
Typ 2*

gebürstet

brushed

234PL01900

2.995,80 €

handpoliert

hand polished

234PL019PO

3.439,50 €

matt schwarz

dull black

234PL019SW

3.439,50 €

Messing natur

pure brass

234PL019MS

3.439,50 €

weiß

white

234PL019WS

3.439,50 €

schwarz / gold



black / gold

234PL019SG

3.439,50 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

**Ocular 1
Niedervolt**





Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> max. 2 x 12V 50W GY 6,35 100W / 2400 lm L 230 mm x B 230 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3 kg Standard-Dimmung: Typ 1*		
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL01000	791,60 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL010PO	921,85 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL010SW	921,85 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL010MS	921,85 €
weiß	<i>white</i>	234PL010WS	921,85 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL010SG	921,85 €

Abdeckglas mit Blendschutz. Abdeckglas auch klar oder matt lieferbar.
Cover glass with glare protection. Cover glass also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 19

**Ocular 1
LED**




Pendelleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of stainless steel, lens: Ø 100 mm</i> 1 x LED 17W mit Uplight 1 x LED 17W 32W / 3920 lm L 230 mm x B 230 mm Profil 10 x 10 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 3*		
gebürstet	<i>brushed</i>	234PL01100	995,80 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234PL011PO	1.143,70 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234PL011SW	1.143,70 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234PL011MS	1.143,70 €
weiß	<i>white</i>	234PL011WS	1.143,70 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234PL011SG	1.143,70 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Master

Stehleuchten


Master Niedervolt



Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stehleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: Ø 100 mm	<i>lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: Ø 100 mm</i> max 2 x 12V 50W GY 6,35 100W / 2400 lm H 1920 mm x B 172 mm Profil 20 x 10 mm Gewicht 13 kg Trafodimmer in der Zuleitung		
gebürstet	<i>brushed</i>	234SL03000	973,95 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234SL030PO	1.117,65 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234SL030SW	1.117,65 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234SL030MS	1.117,65 €
weiß	<i>white</i>	234SL030WS	1.117,65 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234SL030SG	1.117,65 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C</i>			

Katalogseite 47


Master LED



Stehleuchte aus Edelstahl, Linse: Ø 100 mm	<i>lamp made of stainless steel, lens: Ø 100 mm</i> 1 x LED 20W mit Uplight 1x LED 20W 40W / 4328 lm H 1920 mm x B 172 mm Profil 20 x 10 mm Gewicht 13 kg EEK A++ Up- und Downlight getrennt dimmbar Standard-Dimmung: Typ 2*		
gebürstet	<i>brushed</i>	234SL03200	1.504,20 €
handpoliert	<i>hand polished</i>	234SL032PO	1.673,95 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	234SL032SW	1.673,95 €
Messing natur	<i>pure brass</i>	234SL032MS	1.673,95 €
weiß	<i>white</i>	234SL032WS	1.673,95 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>	234SL032SG	1.673,95 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
* *Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Solo Big 100
Niedervolt





Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Glas und Aluminium, direkt, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of glass and aluminum, direct lens: Ø 100 mm</i> max. 2 x 12V 50W GY 6,35 100W / 2400 lm Ø 300 mm Pendellänge 2 m Gewicht 2,5 kg		
	Standard-Dimmung: Typ 1*		
Glas matt	<i>frosted glass</i>	234PL250MA	621,85 €
Glas klar	<i>clear glass</i>	234PL250KL	621,85 €
Glas grün	<i>green glass</i>	234PL250GN	621,85 €
Glas orange	<i>orange glass</i>	234PL250OR	621,85 €
Glas blau	<i>blue glass</i>	234PL250BL	621,85 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Solo Super
Niedervolt





Pendelleuchte aus Glas und Aluminium, direkt, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of glass and aluminum, direct lens: Ø 100 mm</i> max. 2 x 12V 50W 100W / 2400 lm Ø 500 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3,5 kg		
	Standard-Dimmung: Typ 1*		
Glas matt	<i>frosted glass</i>	234PL260MA	747,90 €
Glas klar	<i>clear glass</i>	234PL260KL	747,90 €
Glas grün	<i>green glass</i>	234PL260GN	747,90 €
Glas orange	<i>orange glass</i>	234PL260OR	747,90 €
Glas blau	<i>blue glass</i>	234PL260BL	747,90 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C


**Solo Big 100
LED**



Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Pendelleuchte aus Glas und Aluminium, direkt, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of glass and aluminum, direct lens: Ø 100 mm</i> 1 x LED 20W 20W / 2164 lm Ø 300 mm Pendellänge 2 m Gewicht 2,5 kg EEK A++		
	Standard-Dimmung: Typ 3*		
Glas matt	<i>frosted glass</i>	234PL270MA	621,85 €
Glas klar	<i>clear glass</i>	234PL270KL	621,85 €
Glas grün	<i>green glass</i>	234PL270GN	621,85 €
Glas orange	<i>orange glass</i>	234PL270OR	621,85 €
Glas blau	<i>blue glass</i>	234PL270BL	621,85 €

Katalogseite 44/45


**Solo Super
LED**



Pendelleuchte aus Glas und Aluminium, direkt, Linse: Ø 100 mm	<i>pendant lamp made of glass and aluminum, direct lens: Ø 100 mm</i> 1 x LED 20W 20W / 2164 lm Ø 500 mm Pendellänge 2 m Gewicht 3,5 kg EEK A++		
	Standard-Dimmung: Typ 3*		
Glas matt	<i>frosted glass</i>	234PL280MA	747,90 €
Glas klar	<i>clear glass</i>	234PL280KL	747,90 €
Glas grün	<i>green glass</i>	234PL280GN	747,90 €
Glas orange	<i>orange glass</i>	234PL280OR	747,90 €
Glas blau	<i>blue glass</i>	234PL280BL	747,90 €

Katalogseite 44/45

**Ocular Wandleuchte Glas
Niedervolt**



Beschreibung/Ausführung

Wandleuchte aus
Edelstahl und Glas,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made of
stainless steel and
glass, direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

technische Daten

max. 1 x 12V 50W
GY 6,35
50W / 1180 lm
L 250 mm x B 80 mm

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

Standard-Dimmung:
Typ 1*

Glas weiß

white glass

234WL011WS

334,45 €

Glas rot

red glass

234WL011RO

334,45 €

Glas anthrazit

anthracite glass

234WL011AN

334,45 €

Glas violett

violet glass


234WL011VI

334,45 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 65

**Ocular Wandleuchte Glas
LED**



Wandleuchte aus
Edelstahl und Glas,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made of
stainless steel and
glass, direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

1 x LED 5,5W
mit Uplight
1 x LED 5,5W
11W / 962 lm
L 250 mm x B 80 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Glas weiß

white glass

234WL012WS

418,49 €

Glas rot

red glass

234WL012RO

418,49 €

Glas anthrazit

anthracite glass

234WL012AN

418,49 €

Glas violett

violet glass

234WL012VI

418,49 €

Katalogseite 65

**Ocular Wandleuchte
Niedervolt**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.


Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

Wandleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made
of stainless steel,
direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

max. 1 x 12V 50W
GY 6,35
50W / 1180 lm
L 220 mm x B 60 mm

Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet

brushed

234WL00000

273,95 €

handpoliert

hand polished

234WL000PO

317,65 €

matt schwarz

dull black

234WL000SW

317,65 €

Messing natur

pure brass

234WL000MS

317,65 €

weiß

white

234WL000WS

317,65 €

schwarz / gold

black / gold

234WL000SG

317,65 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C


**Ocular Wandleuchte
LED**

Wandleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 67 mm

*wall lamp made
of stainless steel,
direct/indirect
lens: Ø 67 mm*

1 x LED 5,5W
mit Uplight
1 x LED 5,5W
11W / 962 lm
L 220 mm x B 60 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*



gebürstet

brushed

234WL00100

334,45 €

handpoliert

hand polished

234WL001PO

382,35 €

matt schwarz

dull black

234WL001SW

382,35 €

Messing natur

pure brass

234WL001MS

382,35 €

weiß

white

234WL001WS

382,35 €

schwarz / gold

black / gold

234WL001SG

382,35 €

**Ocular Wandleuchte Glas
Niedervolt
Serie 100**

Beschreibung/Ausführung

Wandleuchte aus
Edelstahl und Glas,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm


*wall lamp made of
stainless steel and
glass, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

max. 2 x 12V 50W
GY 6,35
100W / 2360 lm
L 450 mm x B 200 mm

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT



Standard-Dimmung:
Typ 1*

Glas weiß	<i>white glass</i>	234WL110WS	573,95 €
Glas rot	<i>red glass</i>	234WL110RO	573,95 €
Glas anthrazit	<i>anthracite glass</i>	234WL110AN	573,95 €
Glas violett	<i>violet glass</i>	234WL110VI	573,95 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C


Katalogseite 63/64

**Ocular Wandleuchte Glas
LED
Serie 100**

Wandleuchte aus
Edelstahl und Glas,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made of
stainless steel and
glass, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W
mit Uplight
1 x LED 5,5W
25,5W / 2645 lm
L 450 mm x B 200 mm
EEK A++



Standard-Dimmung:
Typ 3*

Glas weiß	<i>white glass</i>	234WL120WS	695,80 €
Glas rot	<i>red glass</i>	234WL120RO	695,80 €
Glas anthrazit	<i>anthracite glass</i>	234WL120AN	695,80 €
Glas violett	<i>violet glass</i>	234WL120VI	695,80 €

Katalogseite 64/67

**Ocular Wandleuchte
Niedervolt
Serie 100**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

Wandleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made
of stainless steel,
direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

max. 2 x 12V 50W
GY 6,35
100W / 2360 lm
L 220 mm x B 60 mm

black / gold

Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet

brushed

234WL01000

460,50 €

handpoliert

hand polished

234WL010PO

521,85 €

matt schwarz

dull black

234WL010SW

521,85 €

Messing natur

pure brass

234WL010MS

521,85 €

weiß

white

234WL010WS

521,85 €

schwarz / gold

black / gold

234WL010SG

521,85 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular Wandleuchte
LED
Serie 100**

Wandleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made
of stainless steel,
direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W
mit Uplight
1 x LED 5,5W
25,5W / 2645 lm
L 220 mm x B 60 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*



gebürstet

brushed

234WL02000

495,80 €

handpoliert

hand polished

234WL020PO

578,15 €

matt schwarz

dull black

234WL020SW

578,15 €

Messing natur

pure brass

234WL020MS

578,15 €

weiß

white

234WL020WS

578,15 €

schwarz / gold

black / gold

234WL020SG

578,15 €

**Ocular Wandleuchte
Niedervolt
Serie 100
rund**

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

Wandleuchte
aus Edelstahl,
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made
of stainless steel,
lens: Ø 100 mm*

max. 2 x 12V 50W
GY 6,35
100W / 2360 lm
Ø 130 mm x T 165 mm

Standard-Dimmung:
Typ 1*



gebürstet

brushed

232WL14000

460,50 €

handpoliert

hand polished

232WL140PO

521,85 €

matt schwarz

dull black

232WL140SW

521,85 €

Messing natur

pure brass

232WL140MS

521,85 €

weiß

white

232WL140WS

521,85 €

schwarz / gold

black / gold

232WL140SG

521,85 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

**Ocular Wandleuchte
LED
Serie 100
rund**

Wandleuchte
aus Edelstahl, ,
Linse: Ø 100 mm

*wall lamp made
of stainless steel,
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W
ohne Uplight
20W / 2164 lm
Ø 130 mm x T 215 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*



gebürstet

brushed

232WL16000

495,80 €

handpoliert

hand polished

232WL160PO

578,15 €

matt schwarz

dull black

232WL160SW

578,15 €

Messing natur

pure brass

232WL160MS

578,15 €

weiß

white

232WL160WS

578,15 €


schwarz / gold

black / gold

232WL160SG


578,15 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Professional Spot 1 	Strahler mit Reflektortechnik, schwenkbar	<i>spotlight with reflector swivel mounted</i>	1 x LED 29W 29W / 2810 lm Strahler Ø 90 mm L 165 mm x H 216 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234SP001TI	495,00 €
	poliert	<i>polished</i>	234SP001PO	495,00 €
	weiß	<i>white</i>	234SP001WS	495,00 €


Standard-Dimmung:
Typ 3*

Katalogseite 77

Professional Spot 1 rund 	Strahler mit Reflektortechnik, schwenkbar, Anschlussdose rund	<i>spotlight with reflector swivel mounted, canopy round</i>	1 x LED 29W 29W / 2810 lm Strahler Ø 90 mm Ø 116 mm H 217 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234SP002TI	495,00 €
	poliert	<i>polished</i>	234SP002PO	495,00 €
	weiß	<i>white</i>	234SP002WS	495,00 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Katalogseite 79


Professional Spot 2 	Strahler mit Reflektortechnik, schwenkbar	<i>spotlight with reflector swivel mounted</i>	2 x LED 29W 2 x 29W / 5620 lm Strahler Ø 90 mm L 235 mm x H 215 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234SP003TI	868,40 €
	poliert	<i>polished</i>	234SP003PO	868,40 €
	weiß	<i>white</i>	234SP003WS	868,40 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*


Katalogseite 78

Alle Professional Spot werden mit 3 Reflektoren geliefert: Spot 10° / Med 16° / Flood 40°
All Professional Spot are supplied with 3 reflectors: Spot 10° / Med 16° / Flood 40°

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85


	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Professional Spot 3 	Strahler mit Reflektortechnik, schwenkbar	spotlight with reflector swivel mounted 3 x LED 29W 3 x 29 W / 8430 lm Strahler Ø 90 mm L 500 mm x H 215 mm EEK A++		
	matt vernickelt	mat nickel	234SP004TI	1.404,00 €
	poliert	polished	234SP004PO	1.404,00 €
	weiß	white	234SP004WS	1.404,00 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Professional Spot 1 Halbeinbau rund 	Strahler mit Reflektortechnik, schwenkbar	spotlight with reflector swivel mounted, canopy round 1 x LED 29W 29W / 2810 lm Strahler Ø 90 mm H 183 mm EEK A++		
	matt vernickelt	mat nickel	234SP005TI	495,00 €
	poliert	polished	234SP005PO	495,00 €
	weiß	white	234SP005WS	495,00 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Einbaumaße auf Seite 83
Mounting dimensions on page 83

Professional Spot 2 Halbeinbau 	Strahler mit Reflektortechnik, schwenkbar	spotlight with reflector swivel mounted 2 x LED 29W 2 x 29W / 5620 lm Strahler Ø 90 mm L 300 mm x H 183 mm EEK A++		
	matt vernickelt	mat nickel	234SP006TI	868,40 €
	poliert	polished	234SP006PO	868,40 €
	weiß	white	234SP006WS	868,40 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Einbaumaße auf Seite 84
Mounting dimensions on page 84

Alle Professional Spot werden mit 3 Reflektoren geliefert: Spot 10° / Med 16° / Flood 40°
All Professional Spot are supplied with 3 reflectors: Spot 10° / Med 16° / Flood 40°

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 1		Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 60° L 165 mm x H 170 mm EEK A++	
		matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL01000	298,32 €
		poliert	<i>polished</i>	234DL010PO	298,32 €

Katalogseite 74

Ocular Spot 1 Zoom		Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 30° - 60° L 165 mm x H 178 mm EEK A++	
		matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL01100	395,80 €
		poliert	<i>polished</i>	234DL011PO	395,80 €

Katalogseite 74

Ocular Spot 1 rund		Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 60° Ø 116 mm H 171 mm EEK A++	
		matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL05000	331,93 €
		poliert	<i>polished</i>	234DL050PO	331,93 €

Schienenadapter Eutrac Dreiphasenschiene	weiß	<i>white</i>		234SO00050	72,80 €
	schwarz	<i>black</i>		234SO00060	72,80 €
	Datenbus für DALI und 1 - 10V (nur für EUTRAC-Stromschienen) Technische Beschreibung auf Seite 84 Technical description on page 84				

Ocular Spot 1
Zoom
rund



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Anschlussdose rund,
Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
canopy round
lens: Ø 67 mm*

1 x LED 7W
7W / 564 lm
Abstrahlwinkel: 30° - 60°
Ø 116 mm
H 180 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL05100

395,80 €


poliert

polished

234DL051PO

395,80 €

Ocular Spot 2



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics
lens: Ø 67 mm*

2 x LED 7W
14W / 1128 lm
Abstrahlwinkel: 60°
L 220 mm x H 170 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL02000

575,63 €

poliert


polished

234DL020PO

575,63 €

Katalogseite 72/73

Ocular Spot 2
Zoom



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 67 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics
lens: Ø 67 mm*

2 x LED 7W
14W / 1128 lm
Abstrahlwinkel: 30° - 60°
L 220 mm x H 178 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL01200

695,80 €


poliert

polished


234DL012PO

695,80 €

Katalogseite 69

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 3	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	3 x LED 7W 21W / 1692 lm Abstrahlwinkel: 60° L 500 mm x H 170 mm EEK A++	
			Standard-Dimmung: Typ 3*	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL04200	865,00 €
	poliert	<i>polished</i>	234DL042PO	865,00 €

Katalogseite 74

Ocular Spot 3 Zoom	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	3 x LED 7W 21W / 1692 lm Abstrahlwinkel: 30°-60° L 500 mm x H 179 mm EEK A++	
			Standard-Dimmung: Typ 3*	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL04300	1.043,70 €
	poliert	<i>polished</i>	234DL043PO	1.043,70 €

Ocular Spot 1 Halbeinbau rund	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 60° H 138 mm EEK A++	
			Standard-Dimmung: Typ 3*	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL08400	298,32 €
	poliert	<i>polished</i>	234DL084PO	298,32 €

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Ocular Spot 1
Zoom
Halbeinbau rund



Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm Abstrahlwinkel: 30° - 60° H 147 mm EEK A++	
matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL08500	395,80 €
poliert	<i>polished</i>	234DL085PO	395,80 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Katalogseite 74

Ocular Spot 2
Halbeinbau




Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	2 x LED 7W 14W / 1128 lm Abstrahlwinkel: 60° L 300 mm x H 138 mm EEK A++	
matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL07800	575,63 €
poliert	<i>polished</i>	234DL078PO	575,63 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Katalogseite 74

Ocular Spot 2
Zoom
Halbeinbau



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm</i>	2 x LED 7W 14W / 1128 lm Abstrahlwinkel: 30° - 60° L 300 mm x H 147 mm EEK A++	
matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL07900	695,80 €
poliert	<i>polished</i>	234DL079PO	695,80 €


Standard-Dimmung:
Typ 3*

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Spot 1 Serie 100 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	1 x LED 20W 20W / 2164 lm Abstrahlwinkel: 70° L 165 mm x H 169 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL03000	498,32 €
	poliert	<i>polished</i>	234DL030PO	498,32 €

Katalogseite 71

Ocular Spot 1 Serie 100 Zoom 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	1 x LED 20W 20W / 2164 lm Abstrahlwinkel: 50° - 70° L 165 mm x H 201 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL03100	584,03 €
	poliert	<i>polished</i>	234DL031PO	584,03 €

Katalogseite 71

Ocular Spot 1 Serie 100 rund 	Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm</i>	1 x LED 20W 20W / 2164 lm Abstrahlwinkel: 70° Ø 116 mm H 171 mm EEK A++	
	matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL06000	545,38 €
	poliert	<i>polished</i>	234DL060PO	545,38 €

Katalogseite 70

Schienenadapter Eutrac Dreiphasenschiene	weiß	<i>white</i>	234SO00050	72,80 €
	schwarz	<i>black</i>	234SO00060	72,80 €
Datenbus für DALI und 1 - 10V (nur für EUTRAC-Stromschienen)				
Technische Beschreibung auf Seite 84 Technical description on page 84				

Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom
rund




Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm</i>	1 x LED 20W 20W / 2164 lm Abstrahlwinkel: 50° - 70° Ø 116 mm H 203 mm EEK A++	
matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL06100	595,80 €
poliert	<i>polished</i>	234DL061PO	595,80 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

Katalogseite 70


Ocular Spot 2
Serie 100



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	2 x LED 20W 40W / 4328 lm Abstrahlwinkel: 70° L 235 mm x H 169 mm EEK A++	
matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL04000	895,80 €
poliert	<i>polished</i>	234DL040PO	895,80 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*


Ocular Spot 2
Serie 100
Zoom



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm	<i>spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm</i>	2 x LED 20W 40W / 4328 lm Abstrahlwinkel: 50° - 70° L 235 mm x H 201 mm EEK A++	
matt vernickelt	<i>mat nickel</i>	234DL04100	995,80 €
poliert	<i>polished</i>	234DL041PO	995,80 €

Standard-Dimmung:
Typ 3*

**Ocular Spot 3
Serie 100**



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

3 x LED 20W
60W / 6492 lm
Abstrahlwinkel: 70°
L 500 mm x H 170 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL07300

1.391,00 €


poliert

polished

234DL073PO

1.391,00 €

**Ocular Spot 3
Serie 100
Zoom**



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

3 x LED 20W
60W / 6492 lm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
L 500 mm x H 201 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL08300

1.660,50 €

poliert

polished

234DL083PO

1.660,50 €

**Ocular Spot 1
Serie 100
Halbeinbau rund**



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

1 x LED 20W
20W / 2164 lm
Abstrahlwinkel: 70°
H 137 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL07600

498,32 €

poliert

polished

234DL076PO

498,32 €

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom
Halbeinbau rund



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

1 x LED 20W
20W / 2164 lm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
H 169 mm
EEK A++

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL08600

595,80 €


poliert

polished

234DL086PO

595,80 €

Ocular Spot 2
Serie 100
Halbeinbau



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

2 x LED 20W
40W / 4328 lm
Abstrahlwinkel: 70°
L 300 mm x H 137 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL07700

895,80 €


poliert

polished

234DL077PO

895,80 €

Ocular Spot 2
Serie 100
Zoom
Halbeinbau



Strahler mit schwenk-
barer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-
mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

2 x LED 20W
40W / 4328 lm
Abstrahlwinkel: 50° - 70°
L 300 mm x H 169 mm
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 3*

matt vernickelt

mat nickel

234DL08700

995,80 €

poliert

polished


234DL087PO

995,80 €

Einbaumaße auf Seite 84 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 84

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Movie X Niedervolt




Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stehleuchte, höhenverstellbar, schwenkbare Linsen- optik, direkt/indirekt Linse: Ø 67 mm	<i>floor lamp, adjustable in height, with swivel- mounted lens optics, direct/indirect lens: Ø 67 mm</i>	1 x 12V 50W GY 6,35 50W / 860 lm H 950 mm -1550 mm Touch-Dimmung		
verchromt	<i>chrome-plated</i>		232SL011CR	660,50 €
matt verchromt	<i>dull chromium</i>		232SL011CM	660,50 €
matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		232SL011TI	660,50 €
vergoldet	<i>gold-plated</i>		232SL011GO	660,50 €
schwarz / chrom	<i>black / chrome</i>		232SL011SW	660,50 €
weiß / chrom	<i>white / chrome</i>		232SL011WS	660,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		232SL011SG	660,50 €

Abdeckgläser mit Blendschutz. Abdeckgläser auch klar oder matt lieferbar.
Cover glasses with glare protection. Cover glasses also available clear or matt.

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B bis C
Suitable for bulbs of energy efficiency class B to C

Katalogseite 49

Movie X LED





Stehleuchte, höhenverstellbar, schwenkbare Linsen- optik, direkt Linse: Ø 67 mm	<i>floor lamp, adjustable in height, with swivel- mounted lens optics, direct lens: Ø 67 mm</i>	1 x LED 7W 7W / 564 lm H 950 mm - 1550 mm EEK A++ Tastdimmung am Lichtkopf		
verchromt	<i>chrome-plated</i>		234SL001CR	660,50 €
matt verchromt	<i>dull chromium</i>		234SL001CM	660,50 €
matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		234SL001TI	660,50 €
vergoldet	<i>gold-plated</i>		234SL001GO	660,50 €
schwarz / chrom	<i>black / chrome</i>		234SL001SW	660,50 €
weiß / chrom	<i>white / chrome</i>		234SL001WS	660,50 €
schwarz / gold	<i>black / gold</i>		234SL001SG	660,50 €

Katalogseite 50

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
White Moons 1	Wandleuchte aus Porzellan und Edelstahl	<i>wall lamp made of porcelain and stainless steel</i>		
		1 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 7W Kugel 160 mm B 100 mm x H 60 mm Gewicht 1 kg EEK A+ Standard-Dimmung: Typ 4*		
	glasiert / poliert	<i>glazed / polished</i>	233WL00001	334,45 €
	Messing	<i>brass</i>	233WL00001MZ	334,45 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				Katalogseite 54

White Moons 1 rund	Wandleuchte aus Porzellan und Edelstahl	<i>wall lamp made of porcelain and stainless steel</i>		
		1 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 7W Kugel 160 mm Ø 130 mm Gewicht 1 kg EEK A+ Standard-Dimmung: Typ 4*		
	glasiert / poliert	<i>glazed / polished</i>	233WL00003	334,45 €
	Messing	<i>brass</i>	233WL00001MZ	334,45 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				

White Moons 2	Wandleuchte aus Porzellan und Edelstahl	<i>wall lamp made of porcelain and stainless steel</i>		
		2 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 7W Kugel 160 mm B 290 mm x H 60 mm Gewicht 1,5 kg EEK A+ Standard-Dimmung: Typ 4*		
	glasiert / poliert	<i>glazed / polished</i>	233WL00002	595,80 €
	Messing	<i>brass</i>	233WL00002MZ	595,80 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				Katalogseite 54

White Moons 2 x 2	Wandleuchte aus Porzellan und Edelstahl	<i>wall lamp made of porcelain and stainless steel</i>		
		4 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W Kugel 160 mm B 350 mm x H 350 mm Gewicht 3 kg EEK A+ Standard-Dimmung: Typ 4*		
	glasiert / poliert	<i>glazed / polished</i>	233WL00004	1.495,80 €
	Messing	<i>brass</i>	233WL00004MZ	1.495,80 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				

White Moons

Wandleuchten


Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

White Moons 3 x 3



Wandleuchte aus
Porzellan und Edelstahl

*wall lamp made
of porcelain and
stainless steel*

9 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W
Kugel 160 mm
B 540 mm x H 540 mm
Gewicht 6 kg
EEK A+
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233WL00009

2.700,00 €

Messing

brass


233WL00009MZ

2.700,00 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 53

White Moons 4 x 4



Wandleuchte aus
Porzellan und Edelstahl

*wall lamp made
of porcelain and
stainless steel*

16 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W
Kugel 160 mm
B 730 mm x H 730 mm
Gewicht 9 kg
EEK A+
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233WL00016

4.980,00 €

Messing

brass

233WL00016MZ

4.980,00 €

Katalogseite 57

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

White Moons

Pendelleuchten


Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

White Moons 1 Pendelleuchte



Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Deckendose Ø 70 mm,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, canopy round
70 mm, cotton cable*

1 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 1,5 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00001

334,45 €

Messing

brass

233PL00001MZ

334,45 €


Stoffkabel schwarz

cotton cable black

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 54

White Moons 2 Pendelleuchte



Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

2 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Abstand 0,5 m
Gewicht 3 kg
Baldachin L 600 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00002

668,91 €

Messing

brass

233PL00002MZ


668,91 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

White Moons 3 Pendelleuchte



Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

3 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Abstand 0,5 m
Gewicht 5 kg
Baldachin L 1100 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00003

838,66 €

Messing

brass

233PL00003MZ

838,66 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black

Katalogseite 55

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

White Moons

Pendelleuchten

Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.


Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

White Moons 4 Pendelleuchte

Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

4 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Abstand 0,5 m
Gewicht 7 kg
Baldachin L 1600 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*



glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00005

1117,65 €

Messing

brass

233PL00005

1117,65 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

White Moons 5 Pendelleuchte

Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

5 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Abstand 0,5 m
Gewicht 8,5 kg
Baldachin L 2100 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*



glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00006

1402,52 €

Messing

brass

233PL00006MZ

1402,52 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

White Moons

Pendelleuchten


Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

White Moons 2 x 2 Pendelleuchte



Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

4 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 3 kg
Rahmen L 350 x B 350 mm,
H 170 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00004

1.495,80 €

Messing

brass

233PL00004MZ


1.495,80 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

White Moons 3 x 3 Pendelleuchte



Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

9 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 6 kg
Rahmen L 540 x B 540 mm,
H 170 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00009

2.700,00 €

Messing


brass

233PL00009MZ

2.700,00 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black



Katalogseite 56

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

White Moons

Pendelleuchten

Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
-------------------------	------------------	-------------	---

White Moons 4 x 4 Pendelleuchte

Pendelleuchte aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*pendant lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

16 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge 2 m
Gewicht 9 kg
Rahmen L 730 x B 730 mm,
H 170 mm
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert

glazed / polished

233PL00016

4.980,00 €

Messing



brass

233PL00016MZ

4.980,00 €

Stoffkabel schwarz

cotton cable black



Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

White Moons

Leuchter


Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

White Moons 3 Leuchter



Leuchter aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*suspension lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

3 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge max. 3 m
Baldachin Ø 350 mm
Gewicht 3,5 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert mit
Baldachin Edelstahl

*glazed / polished with
stainless steel canopy*

233LE030PO

1.204,20 €

glasiert / poliert mit
Baldachin weiß

*glazed / polished with
white canopy*

233LE030WS

1.204,20 €

Messing mit
Baldachin weiß


*brass with
white canopy*

233LE030MZ

1.204,20 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

White Moons 5 Leuchter



Leuchter aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*suspension lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

5 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge max. 3 m
Baldachin Ø 350 mm
Gewicht 4,5 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert mit
Baldachin Edelstahl

*glazed / polished with
stainless steel canopy*

233LE050PO

1.795,80 €

glasiert / poliert mit
Baldachin weiß

*glazed / polished with
white canopy*

233LE050WS

1.795,80 €

Messing mit
Baldachin weiß

*brass with
white canopy*

233LE050MZ

1.795,80 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Längen auf Anfrage.
Other lengths on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

White Moons

Leuchter


Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

White Moons 7 Leuchter



Leuchter aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*suspension lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

7 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge max. 3 m
Baldachin Ø 350 mm
Gewicht 5,5 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert mit
Baldachin Edelstahl

*glazed / polished with
stainless steel canopy*

233LE070PO

2.490,60 €

glasiert / poliert mit
Baldachin weiß

*glazed / polished with
white canopy*

233LE070WS

2.490,60 €

Messing mit
Baldachin weiß


*brass with
white canopy*

233LE070MZ

2.490,60 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

White Moons 9 Leuchter



Leuchter aus
Porzellan und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*suspension lamp made
of porcelain and stain-
less steel, cotton cable*

9 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 8W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge max. 3 m
Baldachin Ø 500 mm
Gewicht 13,5 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

glasiert / poliert mit
Baldachin Edelstahl

*glazed / polished with
stainless steel canopy*

233LE090PO

3.156,30 €

glasiert / poliert mit
Baldachin weiß

*glazed / polished with
white canopy*

233LE090WS

3.156,30 €

Messing mit
Baldachin weiß

*brass with
white canopy*

233LE090MZ

3.156,30 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E


Weitere Längen auf Anfrage.
Other lengths on request.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Glass Moons


Leuchter

Glass Moons 3 Leuchter



Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Leuchter aus Glas und Edelstahl, Kabel stoffummantelt	<i>suspension lamp made of glass and stainless steel, cotton cable</i>	3 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 2W, EEK A+ Kugel 160 mm Pendellänge max. 3 m Baldachin Ø 350 mm Gewicht 3,5 kg Standard-Dimmung: Typ 4*	
Sortierung Fall mit Baldachin Edelstahl	<i>fall version with stain- less steel canopy</i>	233DL030PO	1.204,20 €
Sortierung Fall mit Baldachin weiß	<i>fall version with white canopy</i>	233DL030WS	1.204,20 €
Sortierung Spring mit Baldachin Edelstahl	<i>spring version with stainless steel canopy</i>	233DL031PO	1.204,20 €
Sortierung Spring mit Baldachin weiß	<i>spring version with white canopy</i>	233DL031WS	1.204,20 €
Fall: 1 x Stahlgrau 1 x Kirschrot 1 x Kobaltblau	fall: 1 x grey 1 x red 1 x blue		
Spring: 1 x Waldgrün 1 x Amethyst 1 x Bernstein (Gelb)	spring: 1 x green 1 x amethyst 1 x amber (yellow)		

Glass Moons 5 Leuchter



Leuchter aus Glas und Edelstahl, Kabel stoffummantelt	<i>suspension lamp made of glass and stainless steel, cotton cable</i>	5 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 2W, EEK A+ Kugel 160 mm Pendellänge max. 3 m Baldachin Ø 350 mm Gewicht 4,5 kg Standard-Dimmung: Typ 4*	
Sortierung Fall mit Baldachin Edelstahl	<i>fall version with stain- less steel canopy</i>	233DL050PO	1.795,80 €
Sortierung Fall mit Baldachin weiß	<i>fall version with white canopy</i>	233DL050WS	1.795,80 €
Sortierung Spring mit Baldachin Edelstahl	<i>spring version with stainless steel canopy</i>	233DL051PO	1.795,80 €
Sortierung Spring mit Baldachin weiß	<i>spring version with white canopy</i>	233DL051WS	1.795,80 €
Fall: 1 x Stahlgrau 1 x Waldgrün 1 x Kirschrot 1 x Kobaltblau 1 x Bernstein (Gelb)	fall: 1 x grey 1 x green 1 x red 1 x blue 1 x amber (yellow)		
Spring: 1 x Stahlgrau 1 x Waldgrün 2 x Amethyst 1 x Bernstein (Gelb)	spring: 1 x grey 1 x green 2 x amethyst 1 x amber (yellow)		

Weitere Längen auf Anfrage. Andere Farbkombinationen ohne Aufpreis möglich.
Other lengths on request. Other colour combinations are possible without extra charge.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Glass Moons

Leuchter


Beschreibung/Ausführung

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

Glass Moons 7 Leuchter



Leuchter aus
Glas und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*suspension lamp made
of glass and stainless
steel, cotton cable*

7 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 2W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge max. 3 m
Baldachin Ø 350 mm
Gewicht 5,5 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

Sortierung Fall mit
Baldachin Edelstahl

*fall version with stain-
less steel canopy*

233DL070PO

2.490,60 €

Sortierung Fall mit
Baldachin weiß

*fall version with white
canopy*

233DL070WS

2.490,60 €

Sortierung Spring mit
Baldachin Edelstahl

*spring version with
stainless steel canopy*

233DL071PO

2.490,60 €

Sortierung Spring mit
Baldachin weiß

*spring version with
white canopy*

233DL071WS

2.490,60 €

Fall:

1 x Stahlgrau
2 x Waldgrün
1 x Kirschrot
1 x Kobaltblau
2 x Bernstein (Gelb)

fall:

1 x grey
2 x green
1 x red
1 x blue
2 x amber (yellow)


Spring:

1 x Stahlgrau
2 x Waldgrün
3 x Amethyst
1 x Bernstein (Gelb)

spring:

1 x grey
2 x green
3 x amethyst
1 x amber (yellow)

Glass Moons 9 Leuchter



Leuchter aus
Glas und Edelstahl,
Kabel stoffummantelt

*suspension lamp made
of glass and stainless
steel, cotton cable*

9 x Fassung E27
max. 230V / 60W
incl. Leuchtmittel
LED 2W, EEK A+
Kugel 160 mm
Pendellänge max. 3 m
Baldachin Ø 500 mm
Gewicht 13,5 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

Sortierung Fall mit
Baldachin Edelstahl

*fall version with stain-
less steel canopy*

233DL090PO

3.156,30 €

Sortierung Fall mit
Baldachin weiß

*fall version with white
canopy*

233DL090WS

3.156,30 €

Sortierung Spring mit
Baldachin Edelstahl

*spring version with
stainless steel canopy*

233DL091PO

3.156,30 €

Sortierung Spring mit
Baldachin weiß

*spring version with
white canopy*

233DL091WS

3.156,30 €

Fall:

2 x Stahlgrau
2 x Waldgrün
1 x Kirschrot
2 x Kobaltblau
2 x Bernstein (Gelb)

fall:

2 x grey
2 x green
1 x red
2 x blue
2 x amber (yellow)

Spring:

2 x Stahlgrau
2 x Waldgrün
3 x Amethyst
2 x Bernstein (Gelb)


spring:

2 x grey
2 x green
3 x amethyst
2 x amber (yellow)

Weitere Längen auf Anfrage. Andere Farbkombinationen ohne Aufpreis möglich.
Other lengths on request. Other colour combinations are possible without extra charge.


* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Maylily LED




Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Tischleuchte aus Glas und Aluminium <i>tablelamp made of glass and aluminium</i>	LED 4 W, EEK A++ Kugel 165 mm D=165 mm Gewicht 1 Kg Kabeldimmung		
Amethyst <i>amethyst</i>		233TL200AM	498,00 €
Brilliantgelb <i>brilliant yellow</i>		233TL200GE	498,00 €
Kirschrot <i>cherry red</i>		233TL200RO	498,00 €
Kobaltblau <i>cobalt blue</i>		233TL200BL	498,00 €
Stahlgrau <i>steel grey</i>		233TL200SG	498,00 €
Waldgrün <i>forest green</i>		233TL200GR	498,00 €

Maylily Candle



Tischleuchte aus Glas und Aluminium <i>tablelamp made of glass and aluminium</i>	Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse EEK A++ Für Teelicht-Kerze ø 58mm		
Amethyst <i>amethyst</i>		233TL300AM	297,50 €
Brilliantgelb <i>brilliant yellow</i>		233TL300GE	297,50 €
Kirschrot <i>cherry red</i>		233TL300RO	297,50 €
Kobaltblau <i>cobalt blue</i>		233TL300BL	297,50 €
Stahlgrau <i>steel grey</i>		233TL300SG	297,50 €
Waldgrün <i>forest green</i>		233TL300GR	297,50 €

Stilio 1300



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

11 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 1300 mm, H 240 mm
Gewicht 28 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL50000

5.500,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL500PO

6.339,50 €

matt schwarz

dull black

233PL500SW

6.339,50 €

Messing zaponiert


brass zapon-varnished

233PL500MS

7.291,60 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Stilio 800



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

7 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 800 mm, H 240 mm
Gewicht 17 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL60000

3.500,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL600PO

3.995,80 €

matt schwarz

dull black

233PL600SW

3.995,80 €

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL600MS



4.600,00 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio 560



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

5 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 560 mm, H 240 mm
Gewicht 13 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL53000

2.773,95 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL530PO

3.191,60 €

matt schwarz

dull black

233PL530SW

3.191,60 €

Messing zaponiert


brass zapon-varnished

233PL530MS

3.669,75 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Stilio 7 / 4



Ringleuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*ring lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

11 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
Ø 800 mm und 460 mm,
H 450 mm
Gewicht 27 kg
Pendellänge 3 m

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL64000

5.921,85 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL640PO

6.700,00 €

matt schwarz

dull black

233PL640SW

6.700,00 €

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL640MS



7.730,25 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio 9 / 6



Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ringleuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	15 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ Ø 1000 mm und 680 mm, H 450 mm Gewicht 36 kg Pendellänge 3 m Standard-Dimmung: Typ 4*		
matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>		233PL65000	8.013,45 €
glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>		233PL650PO	9.200,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>		233PL650SW	9.200,00 €
Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>		233PL650MS	10.595,80 €


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
-------------------------	------------------	-------------	---

Stilio 10 / 7




Ringleuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	17 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ Ø 1120 mm und 790 mm, H 450 mm Gewicht 42 kg Pendellänge 3 m	
		Standard-Dimmung: Typ 4*	
matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL67000	9.117,45 €
glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL670PO	10.400,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	233PL670SW	10.400,00 €
Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233PL670MS	11.965,55 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E


Katalogseite 88

Stilio 11 / 8 / 5



Ringleuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	24 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ Ø 1230, 790 und 560 mm H 450 mm Gewicht 55 kg Pendellänge 3 m	
		Standard-Dimmung: Typ 4*	
matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL69000	12.613,45 €
glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL690PO	14.500,00 €
matt schwarz	<i>dull black</i>	233PL690SW	14.500,00 €
Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233PL690MS	16.686,55 €


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E



Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio Oval 6



Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

6 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1042 mm, B 331 mm
senk. Seilabhängung
Pendellänge 3 m
2 x Einspeisung
Gewicht 14 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL68000

3.290,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL680PO

3.915,00 €

matt schwarz

dull black

233PL680SW

3.915,00 €

Messing zaponiert

brass zapon-varnished


233PL680MS

4.500,00 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 90

Stilio Oval 10



Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

10 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1600 mm, B 540 mm
senk. Seilabhängung
Pendellänge 3 m
2 x Einspeisung
Gewicht 23 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL61000

5.800,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL610PO

6.670,00 €

matt schwarz

dull black

233PL610SW

6.670,00 €

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL610MS

7.670,00 €


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 90

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio Oval 14



Leuchter aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*lamp made of stainless
steel, aluminum and
glass*

14 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 2200 mm, B 740 mm
senk. Seilabhängung
Pendellänge 3 m
2 x Einspeisung
Gewicht 32 kg
Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL61100

7.800,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL611PO

8.970,00 €

matt schwarz

dull black

233PL611SW

8.970,00 €

Messing zaponiert


brass zapon-varnished

233PL611MS

10.315,00 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Stilio Quadrat



matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL62000

6.400,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL620PO

7.300,00 €

matt schwarz

dull black

233PL620SW

7.300,00 €

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL620MS


8.400,00 €


Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Katalogseite 91

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.


* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stilio 10 Rechteck	Leuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>lamp made of stainless steel, aluminum and glass</i>	10 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 1430 mm, B 454 mm senk. Seilabhängung Pendellänge 3 m Gewicht 26 kg Standard-Dimmung: Typ 4*	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL62100	5.200,00 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL621PO	5.980,00 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>	233PL621SW	5.980,00 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233PL621MS	6.877,00 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				

Stilio 12 Rechteck	Leuchter aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>lamp made of stainless steel, aluminum and glass</i>	12 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 1755 mm, B 454 mm senk. Seilabhängung Pendellänge 3 m Gewicht 30 kg Standard-Dimmung: Typ 4*	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL62200	6.400,00 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL622PO	7.300,00 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>	233PL622SW	7.300,00 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233PL622MS	8.400,00 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stilio 3 Linie	Pendelleuchte aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>pendant lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	3 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 963 mm, B 90 mm senk. Seilabhängung Pendellänge 3 m Gewicht 7 kg Standard-Dimmung: Typ 4*	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL70000	1.700,00 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL700PO	1.900,00 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>	233PL700SW	1.900,00 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233PL700MS	2.185,00 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				Katalogseite 89

Stilio 4 Linie	Pendelleuchte aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>pendant lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	4 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 1300mm, B 90 mm senk. Seilabhängung Pendellänge 3 m Gewicht 9 kg Standard-Dimmung: Typ 4*	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	233PL71000	2.117,65 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>	233PL710PO	2.430,00 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>	233PL710SW	2.430,00 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>	233PL710MS	2.917,65 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio 5 Linie



Pendelleuchte aus
Edelstahl, Aluminium
und Glas

*pendant lamp made of
stainless steel, alumi-
num and glass*

technische Daten

Bestell-Nr.

Preise ohne MwSt.
zero rated for VAT

5 x Fassung E14
max. 230V / 42W
incl. Leuchtmittel
LED 4W, EEK A+
L 1610 mm, B 90 mm
senk. Seilabhängung
Pendellänge 3 m
Gewicht 12 kg

Standard-Dimmung:
Typ 4*

matt vernickelt /
gebürstet

*mat nickel /
brushed*

233PL80000

2.500,00 €

glanz vernickelt /
handpoliert

*nickel-plated /
hand polished*

233PL800PO

2.900,00 €

matt schwarz

dull black

233PL800SW

2.900,00 €

Messing zaponiert

brass zapon-varnished

233PL800MS


3.335,00 €

Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E
Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E

Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stilio Wandleuchte 	Wandleuchte aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>wall lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	1 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 250 mm, B 210 mm, T 163 mm		
			Standard-Dimmung: Typ 4*		
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>		233WL10000	595,80 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>		233WL100PO	691,60 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>		233WL100SW	691,60 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>		233WL100MS	795,80 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>					Katalogseite 92

Stilio Tischleuchte 	Tischleuchte aus Edelstahl, Aluminium und Glas	<i>table lamp made of stainless steel, alumi- num and glass</i>	1 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ L 300 mm, B 310 mm, T 90 mm EEK A+ Handdimmer im Kabel		
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>		233TL10000	652,10 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>		233TL100PO	795,80 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>		233TL100SW	795,80 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>		233TL100MS	921,85 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>					Katalogseite 93


Weitere Größen auf Anfrage. Auf Wunsch mit Fassung E27.
Other sizes on request. Socket E27 optional.

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
** Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*

Stilio Uno


Wandleuchten

Stilio Uno 240 Wandleuchte




Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Wandleuchte aus Aluminium und Glas <i>wall lamp made of brass / aluminum and glass</i>	1 x Fassung E14 max. 230V / 42W incl. Leuchtmittel LED 4W, EEK A+ B 234 mm, H 307 mm, T 96 mm		
	Standard-Dimmung: Typ 4*		
matt vernickelt / gebürstet <i>mat nickel / brushed</i>		233WL30000	586,55 €
glanz vernickelt / handpoliert <i>nickel-plated / hand polished</i>		233WL300PO	673,95 €
matt schwarz <i>dull black</i>		233WL300SW	673,95 €
Messing zaponiert <i>brass zapon-varnished</i>		233WL300MS	773,95 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>			


Stilio Uno 300 Wandleuchte




Wandleuchte aus Aluminium und Glas <i>wall lamp made of brass / aluminum and glass</i>	2 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 8W, EEK A+ B 300 mm, H 407 mm, T 145 mm		
	Standard-Dimmung: Typ 4*		
matt vernickelt / gebürstet <i>mat nickel / brushed</i>		233WL20000	752,10 €
glanz vernickelt / handpoliert <i>nickel-plated / hand polished</i>		233WL200PO	865,55 €
matt schwarz <i>dull black</i>		233WL200SW	865,55 €
Messing zaponiert <i>brass zapon-varnished</i>		233WL200MS	995,80 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>			

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
* Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stilio Uno 180	Pendelleuchte aus Aluminium und Glas	<i>pendant lamp made of brass / aluminum and glass</i>	1 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 8W, EEK A+ Ø 180 mm, H 200 mm Pendellänge 3 m	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	Standard-Dimmung: Typ 4*	233PL01000 665,55 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>		233PL010PO 765,55 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>		233PL010SW 765,55 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>		233PL010MS 878,15 €

Stilio Uno 240	Pendelleuchte aus Aluminium und Glas	<i>pendant lamp made of brass / aluminum and glass</i>	1 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 8W, EEK A+ Ø 240 mm, H 300 mm Pendellänge 3 m	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	Standard-Dimmung: Typ 4*	233PL02000 752,10 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>		233PL020PO 865,55 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>		233PL020SW 865,55 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>		233PL020MS 995,80 €

Stilio Uno 300	Pendelleuchte aus Aluminium und Glas	<i>pendant lamp made of brass / aluminum and glass</i>	1 x Fassung E27 max. 230V / 60W incl. Leuchtmittel LED 8W, EEK A+ Ø 300mm, H 400 mm Pendellänge 3 m	
	matt vernickelt / gebürstet	<i>mat nickel / brushed</i>	Standard-Dimmung: Typ 4*	233PL03000 952,10 €
	glanz vernickelt / handpoliert	<i>nickel-plated / hand polished</i>		233PL030PO 1.100,00 €
	matt schwarz	<i>dull black</i>		233PL030SW 1.100,00 €
	Messing zaponiert	<i>brass zapon-varnished</i>		233PL030MS 1.265,00 €

Stilio Uno

Pendelleuchte


Stilio Uno 1100 Linie

Pendelleuchte aus
Edelstahl und Glas

*pendant lamp made
of stainless steel and
glass*

3 x LED 13W
Gesamt 39W / 4390 lm
L 1100 mm, B 160 mm,
H 200 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 20 kg
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 2*



Edelstahl poliert

hand polished

233PL080PO

2.995,80 €


Stilio Uno 1450 Linie

Pendelleuchte aus
Edelstahl und Glas

*pendant lamp made
of stainless steel and
glass*

4 x LED 13W
Gesamt 52W / 5852 lm
L 1450 mm, B 160 mm,
H 200 mm
Pendellänge 3 m
Gewicht 25 kg
EEK A++

Standard-Dimmung:
Typ 2*







Edelstahl poliert




hand polished




233PL090PO

3.891,60 €

* Hinweise und weitere Möglichkeiten zur Dimmung finden Sie auf Seite 85
* *Hints and other possibilities for dimming can be found on page 85*


	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stilio Uno 550 	Ringleuchter aus Edelstahl und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel and glass</i>	3 x LED 13W Gesamt 39W / 4389 lm Ø 550 mm, H 200 mm Pendellänge 3 m Gewicht 22 kg EEK A++	
			Standard-Dimmung: Typ 2*	
	Edelstahl poliert	<i>hand polished</i>	233PL050PO	3.191,60 €
Katalogseite 95/96				
Stilio Uno 800 	Ringleuchter aus Edelstahl und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel and glass</i>	6 x LED 13W Gesamt 78W / 8778 lm Ø 800 mm, H 200 mm Pendellänge 3 m Gewicht 27 kg EEK A++	
			Standard-Dimmung: Typ 2*	
	Edelstahl poliert	<i>hand polished</i>	233PL040PO	3.995,80 €
Stilio Uno 1200 	Ringleuchter aus Edelstahl und Glas	<i>ring lamp made of stainless steel and glass</i>	8 x LED 13W Gesamt 104W / 11700 lm Ø 1200 mm, H 200 mm Pendellänge 3 m Gewicht 53 kg EEK A++	
			Standard-Dimmung: Typ 2*	
	Edelstahl poliert	<i>hand polished</i>	233PL070PO	6.495,80 €

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Stilio Uno 800 / 550 	Ringleuchter aus Edelstahl und Glas Edelstahl poliert	<i>ring lamp made of stainless steel and glass</i> <i>hand polished</i>	9 x LED 14W Gesamt 126W / 13167 lm Ø 800 mm, H 400 mm Pendellänge 3 m Gewicht 47 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*	233PL045PO 7.187,40 €
Stilio Uno 1200 / 800 	Ringleuchter aus Edelstahl und Glas Edelstahl poliert	<i>ring lamp made of stainless steel and glass</i> <i>hand polished</i>	14 x LED 14W Gesamt 196W / 20475 lm Ø 1200 mm, H 400 mm Pendellänge 3 m Gewicht 80 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*	233PL055PO 10.491,60 €
Stilio Uno 1200 / 800 / 550 	Ringleuchter aus Edelstahl und Glas Edelstahl poliert	<i>ring lamp made of stainless steel and glass</i> <i>hand polished</i>	17 x LED 14W Gesamt 238W / 24862 lm Ø 1200 mm, H 600 mm Pendellänge 3 m Gewicht 102 kg EEK A++ Standard-Dimmung: Typ 2*	233PL065PO 13.683,20 €

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CQR111	Strahler für QR111	Spot for QR111	QR111, max 75W		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS406CR	108,40 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS406TI	108,40 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>					Katalogseite 102
CG4-02	Strahler für Reflektorlampe	Spot for reflector lamp	Fassung G4 max 35W		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS403CR	56,30 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS403TI	65,55 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS403GO	65,55 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS403MS	65,55 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>					Katalogseite 102
CG4-03	Strahler für Reflektorlampe mit Blendschutz	Spot for reflector lamp with glare protection	Fassung G4 max 35W		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS417CR	95,80 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS417TI	108,40 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS417GO	108,40 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>					Katalogseite 103




	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CD3-G4	Strahler für Reflektorlampe	Spot for reflector lamp	Fassung G4 max 35W	
	Chrom	<i>chromium</i>	032CS403CR	56,30 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>	032CS403TI	65,55 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>	032CS403GO	65,55 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>	032CS403MS	65,55 €
	Dekorglas weiß	<i>decorative white glass</i>	032ET033WS	34,45 €
	Dekorglas blau	<i>decorative blue glass</i>	032ET033BL	43,70 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				Katalogseite 102





CGX5.3-02	Strahler für Reflektorlampe	Spot for reflector lamp	Fassung GX5.3 max 50W	
	Chrom	<i>chromium</i>	032CS405CR	65,55 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>	032CS405TI	78,15 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>	032CS405GO	78,15 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>	032CS405MS	78,15 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				Katalogseite 102



CGX5.3-03	Strahler für Reflektorlampe	Spot for reflector lamp	Fassung GX5.3 max 50W	
	Chrom	<i>chromium</i>	032CS416CR	108,40 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>	032CS416TI	132,77 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>	032CS416GO	132,77 €
Geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E <i>Suitable for bulbs of energy efficiency class A++ to E</i>				Katalogseite 103

	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CS 300	Niedervolt Stromschiene	Low voltage track	Länge 300 mm	
	Chrom	<i>chromium</i>	032CS100CR	34,45 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>	032CS100TI	43,70 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>	032CS100GO	43,70 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>	032CS100MS	43,70 €
CS 600	Niedervolt Stromschiene	Low voltage track	Länge 600 mm	
	Chrom	<i>chromium</i>	032CS101CR	65,55 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>	032CS101TI	78,15 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>	032CS101GO	78,15 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>	032CS101MS	78,15 €
CS 1200	Niedervolt Stromschiene	Low voltage track	Länge 1200 mm	
	Chrom	<i>chromium</i>	032CS102CR	121,85 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>	032CS102TI	143,70 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>	032CS102GO	143,70 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>	032CS102MS	143,70 €

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CS 1800 	Niedervolt Stromschiene	Low voltage track	Länge 1800 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS103CR	169,75 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS103TI	195,80 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS103MS	195,80 €
CS	Endkappe	end-cap		032ET00500	1,00 €
CS Sonderlänge 	Niedervolt Stromschiene, Sonderlänge, cm-Preis	Low voltage track special lengths, price per cm	Länge min 200 mm max 1790 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS110CR	1,32 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS110TI	1,54 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS110CGO	1,54 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS110MS	1,54 €
CS gebogen 	Niedervolt Stromschiene, gebogen, cm-Preis	Low voltage track curved, price per cm	kleinster Radius 100 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS111CR	1,65 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS111TI	1,98 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS111GO	1,98 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS111MS	1,98 €

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CVT 150	T-Verbindung	t-connection	Schenkellänge 150 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS106CR	117,65 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS106TI	143,70 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS106GO	143,70 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS106MS	143,70 €
CVW 150	90° Verbindung	90° connection	Schenkellänge 150 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS104CR	65,55 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS104TI	78,15 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS104GO	78,15 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS104MS	78,15 €
CVW 150 Sonderwinkel	Winkel von 91° bis 179°, Aufpreis	angle from 91° to 179°, additional price			19,70 €
CVW 150 gelötet	90° Verbindung	90° connection	Schenkellänge 150 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032SM070CR	108,40 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032SM070TI	132,77 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032SM070GO	132,77 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032SM070MS	132,77 €

Clip Schienen	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CVW 150 gelötet, Sonderwinkel	Winkel von 91° bis 179°, Aufpreis	angle from 91° to 179°, additional price			27,50 €
CVF 	Flexible Schienen- verbindung, schwarz	flexible track connection, black	Länge 100 mm	032CS20300	27,50 €
CH 40 	Acryl Schienenhalter	acryl track holder	Länge 40 mm	032CS30200	27,50 €
CH 90 	Acryl Schienenhalter	acryl track holder	Länge 90 mm	032CS30300	43,70 €
CHS 	Acryl Schienenhalter, waagrecht	acryl track holder, horizontal	Länge 50 mm Ø 50 mm	032CS30400	43,70 €
CA 1000 	Stahlseilabhängung	steel cable suspension	Länge 1000 mm		
	Chrom	chromium		032CS301CR	19,80 €
	matt vernickelt	dull nickel		032CS301TI	21,80 €
	vergoldet	gold-plated		032CS301GO	21,80 €
	Messing natur	pure brass		032CS301MS	21,80 €
	Verlängerung Aufpreis je m	Steel cable price per m			2,75 €

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
CM 1000 	Elektrische Trennung mit Abhängung	Electrical separation with suspension	Länge 25 mm mit Seilabhängung 1000 mm		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS20400	19,80 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS204TI	21,85 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS204GO	21,85 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS204MS	21,85 €
	Seilverlängerung Aufpreis pro m	<i>steel cable price per m</i>			2,75 €
CE 1500 	Einspeisung auf Schiene	Transformer connection on track	Länge 1500 mm Litze 2 x 4² max 300W		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS202CR	56,30 €
	matt vernickelt	<i>dull nickel</i>		032CS202TI	65,55 €
	vergoldet	<i>gold-plated</i>		032CS202GO	65,55 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>		032CS202MS	65,55 €
	Kabelverlängerung bis max 3000 mm, Preis per m	<i>cable max 3000 mm price per m</i>			8,80 €
CZ 1500 	Einspeisung auf Schiene	Transformer connec- tion on tracks end	Länge 1500 mm Litze 2 x 4² max 300W		
	Chrom	<i>chromium</i>		032CS20100	17,65 €
	Kabelverlängerung bis max 3000 mm, Preis per m	<i>cable max 3000 mm price per m</i>			8,80 €

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Transformator 60	Transformator	transformer	12V AC für Halogen und LED-Lampen Leistung min 0W, max 60W L 220 mm, B 55 mm, H 42 mm		
	Edelstahl poliert	<i>polished stainless steel</i>		032CS806CR	190,00 €
	Edelstahl gebürstet	<i>brushed stainless steel</i>		032CS806MA	190,00 €
	weiß beschichtet	<i>white coated</i>		032CS806WS	190,00 €
Transformator 75	Transformator	transformer	12V DC für Halogen und LED-Lampen Leistung min 12W, max 75W L 280 mm, B 72 mm, H 50 mm für Systemlängen bis max 8 m		
	Edelstahl poliert	<i>polished stainless steel</i>		032CS807CR	190,00 €
	Edelstahl gebürstet	<i>brushed stainless steel</i>		032CS807MA	190,00 €
	weiß beschichtet	<i>white coated</i>		032CS807WS	190,00 €
Transformator 210	Transformator	transformer	12V AC für Halogen und LED-Lampen Leistung min 70W, max 210W L 200 mm, B 75 mm, H 42 mm		
	Edelstahl poliert	<i>polished stainless steel</i>		032CS805CR	190,00 €
	Edelstahl gebürstet	<i>brushed stainless steel</i>		032CS805MA	190,00 €
	weiß beschichtet	<i>white coated</i>		032CS805WS	190,00 €

Zubehör

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Classic	Glasrohr matt	<i>glass tube dull</i>	bis 150W zugelassen	232ZB00080	5,88 €
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Niedervolt	Glasrohr matt	<i>glass tube dull</i>	bis 50W zugelassen	234ZB00030	5,88 €
Ocular Linse	Linse	<i>lens</i>	Ø 67 mm	232ET00800	43,70 €
Ocular Linse LED Struktur	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	Ø 67 mm	234ET00100	47,90 €
Ocular Linse Serie 100	Linse	<i>lens</i>	Ø 100 mm	232ET00801	95,80 €
Ocular Linse LED Serie 100 Struktur	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	Ø 100 mm	234ET00200	117,65 €
Abdeckglas für Ocular Niedervolt	klar	<i>clear</i>	Ø 67 mm	234ZB001KL	5,80 €
	matt	<i>dull</i>	Ø 67 mm	234ZB001MA	6,55 €
	matt mit Druck	<i>dull with print</i>	Ø 67 mm	234ZB001SW	10,50 €
Abdeckglas für Ocular Niedervolt Serie 100	klar	<i>clear</i>	Ø 100 mm	234ZB002KL	7,90 €
	matt	<i>dull</i>	Ø 100 mm	234ZB002MA	8,40 €
	matt mit Druck	<i>dull with print</i>	Ø 100 mm	234ZB002SW	12,35 €
Ocular Seilset	2 x Seil	<i>two ropes</i>	2000 mm	232ET01021	8,40 €
			3000 mm	232ET01022	9,80 €

Zubehör


	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Ocular Seilhalter	Seilhalter	<i>rope holder</i>		232ST01300	13,45 €
Ocular Baldachin quadratisch	gebürstet	<i>brushed</i>	L 90 mm x B 90 mm H 15 mm	232ET01000	47,90 €
	poliert	<i>polished</i>	L 90 mm x B 90 mm H 15 mm	232ET010PO	55,00 €
	Messing natur	<i>pure brass</i>	L 90 mm x B 90 mm H 15 mm	232ET010MS	55,00 €
White Moons Kugeln für Pendelleuchten	Porzellan glänzend	<i>porzellan glazed</i>	Ø 160 mm		
	E14	<i>E14</i>		233EG00P14	108,40 €
	E27	<i>E27</i>		233EG00P27	108,40 €
White Moons Kugeln für Wandleuchten	Porzellan glänzend	<i>porzellan glazed</i>	Ø 160 mm		
	E14	<i>E14</i>		233EG00W14	108,40 €
	E27	<i>E27</i>		233EG00W27	108,40 €
Glass Moons Kugeln	Stahlgrau	<i>grey</i>	Ø 160 mm	233EG001SG	108,40 €
	Waldgrün	<i>green</i>	Ø 160 mm	233EG001GR	108,40 €
	Kirschrot	<i>red</i>	Ø 160 mm	233EG001RO	108,40 €
	Kobaltblau	<i>blue</i>	Ø 160 mm	233EG001BL	108,40 €
	Brillantgelb	<i>yellow</i>	Ø 160 mm	233EG001GE	108,40 €
	Amethyst	<i>amethyst</i>	Ø 160 mm	233EG001AM	108,40 €
Moons Kugelhalter für Fassung E14	schwarz	<i>black</i>		233ET001SW	13,45 €
	weiß	<i>white</i>		233ET001WS	13,45 €
Moons Kugelhalter für Fassung E27	schwarz	<i>black</i>		233ET002SW	13,45 €
	weiß	<i>white</i>		233ET002WS	13,45 €
Anschlussdose	Nickel matt	<i>nickel dull</i>	Ø 72 mm H 28 mm	233ET00030	80,59 €
	poliert	<i>polished</i>	Ø 72 mm H 28 mm	233ET00020	80,59 €

Technische Daten	Beschreibung/Ausführung	technische Daten	Bestell-Nr.	Preise ohne MwSt. zero rated for VAT
Spots				

Spot 1
Halbeinbau rund

Abdeckplatte
Ø 116 mm

Deckenausschnitt
Ø 63 mm




Spot 2
Halbeinbau


Abdeckplatte
L 300 mm, B 116 mm

Deckenausschnitt
2 x Ø 63 mm

Abstand 200 mm



Schienenadapter
Eutrac Dreiphasenschiene




weiß *white*

schwarz *black*

Passend auch für ERCO-Schienen.
Die Dateninformationen können entlang der Stromschiene an beliebiger Stelle mit dem Busadapter abgegriffen werden.

Neben dem DALI Protokoll kann der Datenbus auch für die 1 - 10V Steuerung genutzt werden.


Busadapter für
Schienenadapter



Nur für EUTRAC-Schienen.
Der Abgriff erfolgt durch ein kleines Zusatzbauteil, welches in den Schienenadapter eingebaut wird.


	Beschreibung/Ausführung	Dimmung / Schaltung	Hinweise
Typ 1	Leuchten mit Niedervolt-Lichttechnik Mit Transformator und Niedervolt-Leuchtmittel	Phasenabschnitt-Dimmer Universaldimmer	Wir empfehlen jeden Dimmer vor der festen Installation von einem Fachbetrieb testen zu lassen.
Typ 2	LED-Leuchten mit integriertem Potentiometer oder Taster Das Potentiometer befindet sich an der Leuchte und dient zur Voreinstellung der Helligkeit bzw. zur individuellen Anpassung der Helligkeit, wenn das Potentiometer ohne Hilfsmittel und ohne Umstände erreichbar ist.	Dimmung in der Leuchte integriert Ein- und Ausschaltung mit handelsüblichen Lichtschalter	
Typ 3	LED-Leuchten mit Steuerleitung für 1 - 10V In den Leuchten sind 1 - 10V-Vorschaltgeräte verbaut.	1 - 10V	Für die Ansteuerung der 1 - 10V-Schnittstelle benötigen Sie mindestens ein Elektronisches 1 - 10V-Potentiometer mit Schaltfunktion z.B von GIRA.
Typ 3 a	LED-Leuchten mit Steuerleitung für DALI In den Leuchten sind DALI-Vorschaltgeräte verbaut.	DALI	Für die Ansteuerung der DALI-Schnittstelle benötigen Sie mindestens ein DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil z.B von GIRA (max. 26 Vorschaltgeräte). Wir empfehlen jeden Dimmer vor der festen Installation von einem Fachbetrieb testen zu lassen.
Typ 4	Leuchten mit Fassungen für: - Standard-Glühlampe - Hochvolt-Halogen-Glühlampe - Dimmbare LED-Lampen für Hochvoltfassungen	Universaldimmer	Wir empfehlen jeden Dimmer vor der festen Installation von einem Fachbetrieb testen zu lassen.
Smarte alternative	Leuchten mit Funk-Fernbedienung Wir empfehlen Komponenten von GIRA: GIRA Mobile Gate GIRA-Best-Nr: 5305 00 Funk-Steuereinheit, Aktor 1 - 10V GIRA-Best.-Nr. 5421 00 Funk-Handsender 1-Fach (ein Kanal), Best-Nr. 535 0 10 2-Fach (zwei Kanäle), Best-Nr. 5352 10 4-Fach (vier Kanäle), Best-Nr. 5354 10 Gira eNet Mobile Gate App für Android und iPhone	GIRA eNet Für die Ansteuerung mit mobilen Bediengeräten über das WLAN-Netz Die Funk-Steuereinheit ermöglicht das Schalten und die Helligkeitseinstellung von Leuchten mit 1 - 10V-Schnittstelle Mit den Handsendern können Sie die Funk-Steuereinheit schalten und dimmen Diese App können Sie kostenlos auf Ihr Mobil-Gerät installieren	Auf Wunsch bereiten wir unsere Leuchten auf den Betrieb mit GIRA Funk-Steuereinheiten vor. Die Komponenten bekommen sie im Elektro-Fachhandel.

Ansteuerung über Handsender



auch in Kombination möglich

Ansteuerung über Smartphone oder Tablet



GIRA-Komponenten

1



GIRA eNet Funk-Schalter mit Dimmfunktion

2




GIRA eNet Funk-Handsender

3



GIRA eNet Funk-Steuereinheit

4



GIRA eNet Mobile Gate

5



GIRA eNet Mobile Gate App

Lichtdesign aus Düsseldorf.

Lighting design from Düsseldorf.